

獣害防護柵

# ジंक・ウェルドメッシュ

暮らしを守り自然と生きる



三重県 伊賀市 治田地区



# ジンク・ウェルドメッシュの

実用新案登録第3131637号取得

## 4つの 特長



### 誰でも楽に設置ができる

メッシュ下部にある75mmの足を土中に差し込むことでメッシュが自立するので、老若男女を問わず楽に設置していただけます。支柱は下段支柱を打ち込み、その上に上段支柱を差し込むだけの簡単な仕組みなので作業がはかどります。

特長

1

特長

2

### 安全に作業ができる 2段差込パイプ

長尺支柱の打ち込み作業は平地でも大変。差込2段仕様にする事で支柱が短くなり、より打ち込みやすくなったため、傾斜地での安全で効率の良い作業が可能となりました。








## 錆びに強く丈夫で長持ち、 だから経済的

耐用年数は亜鉛の付着量に比例します。ウェルドメッシュの亜鉛付着量は $250\text{g}/\text{m}^2$ 。広い農場やゴルフ場で4~7年に1度メッシュを張り替えることは大変です。経年での網のたるみを直すメンテナンスが不要で、15~20年錆びることのないウェルドメッシュは材料費、施工費等を考えると非常に経済的です。



## 差込足と横棧パイプ・補助用アンカーで 猪を寄せ付けません

メッシュの下を掘って潜る習性がある猪に対し、メッシュの下部に付いている75mmの足を地中に差し込むことで侵入を防ぎます。編目が $85\times 150\text{mm}$ と狭いのでウリ坊も侵入できません。またメッシュ上部には忍び返しを付けることも可能。さらに、横棧パイプや補助用アンカー等で補強することで、柵全体が一層頑丈になります。




メッシュ下部の足



横棧パイプジョイント



補助用アンカー




忍び返し





# ジンク・ウェルドメッシュの標準規格

## 下段金網 (猪防護用)




線径	3.2mm	4.0mm	5.0mm
目合	85mm×150mm		
高さ	1130mm (足75mm)		
幅	2050mm		
亜鉛付着量	250g/m <sup>2</sup>		
重量	2.85kg	4.5kg	6.9kg

単位mm

## 上段金網 (猪・鹿防護用)

※図は上・下段金網を組み立てたものです。



線径	3.2mm	4.0mm
目合	85mm×150mm	
高さ	1130mm	
幅	2050mm	
亜鉛付着量	250g/m <sup>2</sup>	
重量	2.85kg	4.5kg
備考	ストレート (忍び返し付き可能)	

上段金網

単位mm



## 下段支柱 (猪用)



径	20mm	25mm	32mm	32mm
板厚	1.2mm	1.5mm	1.5mm	1.5mm
長さ	1500mm	1500mm	1500mm	2000mm
加工	上部 200mm / ビス加工 下部 500mm / 埋め込み指示ライン及び剣先加工			
亜鉛付着量	250g/m <sup>2</sup>			
重量	0.85kg	1.32kg	1.67kg	2.4kg

## 上段支柱 (猪・鹿用)




外径	20mm	25mm
板厚	1.2mm	
長さ	1200mm	
加工	下部 / 十字加工	
亜鉛付着量	250g/m <sup>2</sup>	
重量	0.7kg	0.85kg

## 横棧パイプ (各共通仕様)




径	20mm
板厚	1.2mm
長さ	3000mm (内、スエージ・約60mm)
加工	片側 / スエージ加工
亜鉛付着量	250g/m <sup>2</sup>
重量	1.7kg

## 結束線



線径	2mm
長さ	600mm (直線カット後、2つ折り300mm+300mm)
亜鉛付着量	250g/m <sup>2</sup>

## 全体構造図



※商品改良のため、予告なく仕様の変更を行う場合がございます。

# ジンク・ウェルドメッシュのオプション (受注生産品)

## 強化門扉 (両開きタイプ)



幅	2000mm	2500mm	3000mm	3500mm	4000mm
高さ	2000mm				
亜鉛付着量	350g/m <sup>2</sup>				
重量	70kg	75kg	85kg	90kg	101kg

## 控支柱





外径	25mm
板厚	1.5mm
長さ	2000mm
加工	上部200mm、下部400mmに窪み加工
亜鉛付着量	250g/m <sup>2</sup>
重量	1.8kg

## 控支柱止杭



外径	25mm
板厚	1.5mm
長さ	1000mm
加工	下部剣先加工
亜鉛付着量	250g/m <sup>2</sup>
重量	0.9kg

## 簡易門扉 / 強化門扉 (片開きタイプ)



	簡易門扉	強化門扉
幅	1110mm	1000mm
高さ	2100mm	2000mm
亜鉛付着量	250g/m <sup>2</sup>	350g/m <sup>2</sup>
重量	約11kg	約51kg

## 補助用アンカー



径	7mm
長さ	800mm+50mm
亜鉛付着量	250g/m <sup>2</sup>
重量	0.3kg



※ご要望により特注品も承っております。特注品については、別途ご相談に応じさせていただきます。

## 忍び返し・特注サイズ



滋賀県大津市  
忍び返し施工例

各金網とも、忍び返し加工、及び特注サイズの製造が可能です。

## 捕獲テスト



滋賀県大津市  
猿捕獲テスト

## 鉄道事故防止柵



能勢電鉄(株) 妙見線  
猪・鹿進入防止柵

## 納入実績



三重県伊賀市  
距離：12000m/施工時期：平成21～23年



滋賀県大津市  
距離：9000m/施工時期：平成22～23年



富山県 富山カントリークラブ (積雪時)  
距離：6000m/施工時期：平成23年



奈良県  
グランデージゴルフ倶楽部  
距離：6000m  
施工時期：平成21年



兵庫県  
赤穂カンツリークラブ  
距離：6000m  
施工時期：平成23年



## 特長

- ① 高級キルド鋼使用
- ② メッキ付着量300g/m<sup>2</sup>以上
- ③ 溶接部からの錆や、農薬・化学肥料に抜群の強さ
- ④ 軽くて強度があり、長年の使用で省力化・経済的
- ⑤ ブドウや果樹・野菜等の雨除け、日除け・霜除けなど用途が豊富



### 施工簡単

トンネルメッシュをブドウ棚に上げて止めていただければ完成

### 経済性抜群

超厚亜鉛メッキ硬質針金が素材で耐蝕性が高く永年使用に耐えられます。


### 最小の費用で収益倍増

雨除けすることにより、病気にかかりづらくなり、低農薬につながります。  
それによって品質が向上し、高価格販売につながります。







## トンネルメッシュ 製品番号:1000 (A型)




線径	3.2mm
長さ	2460mm
仕上がり幅	1000mm
横線	5本
縦線	13本
重量	1.87kg



## トンネルメッシュ 製品番号:1200 (B型)



線径	3.2mm
長さ	2460mm
仕上がり幅	1200mm
横線	7本
縦線	13本
重量	2.46kg





# 太陽光発電所周囲柵

サービス内容：材料販売・設置工事

## 特長

- ① 施工が簡単
- ② 超厚亜鉛メッキのため耐久性抜群
- ③ 支柱をハンマーまたは打込機で打ち込み金網を建て専用の結束線で結びます



山際の斜面



出入り口用の扉

## ワイヤーメッシュ(金網)

線径	3.2mm	4.0mm	5.0mm
目合	85mm×150mm		
高さ	1130mm	1130mm/1580mm	1130mm
幅	2050mm		

## 丸パイプ支柱

管径	32mm
板厚	1.5mm
長さ	1500mm/2000mm

## 横棧パイプ(各共通仕様)

管径	20mm
板厚	1.2mm
長さ	3000mm(つなぎ約60mm)

## 結束線(V折)

線径	2mm
長さ	600mm(直線カット後、2つ折り300mm+300mm)



# 小動物侵入防止対策

サービス内容：材料販売・設置工事

## 特長

- ① ステンレス線溶接金網で強度・耐久性抜群
- ② 木造建造物（神社、仏閣、住宅、倉庫等）へ設置可能
- ③ アライグマ、ハクビシン、アナグマ、イタチ、テンなどの対策
- ④ 小動物が天井裏などに侵入して建造物や貴重品・什器を破損したり、排泄物などによって天井にシミやキズをつけることを防ぎます



## お客様の声

今まで夜中にガリガリ、バリバリと本堂や庫裡の軒下に穴を開けて天上裏へ侵入され、その都度、捕獲檻を仕掛けたり大工さんに修繕してもらっていましたが、ただで侵入を防ぐ工事をしたおかげで、今では安眠できるようになりました。


## 園芸用品（卸販売のみ）主要取り扱いメーカー

- 株式会社 サカタのタネ（園芸用品・種苗・花苗・野菜苗・球根）
- メネアール 株式会社（園芸肥料）
- 住友化学園芸 株式会社（家庭園芸用農薬・肥料）
- 大和プラスチック 株式会社（植木鉢等 園芸用プラスチック製品）
- 株式会社 ハイポネックスジャパン（家庭園芸用肥料・農薬・用土）
- 渡辺泰 株式会社（園芸支柱等・肥料）
- 株式会社 花ごころ（園芸用土・肥料）
- その他 単用土・土壤改良材等

※アイエオ順

園芸用品は卸販売のみ承っております。お気軽にご相談ください。





開発・販売・施工  
総代理店



株式会社 松樹園

本店：〒563-0013 大阪府池田市中川原町232  
TEL (072) 751-3516

事業所：〒563-0012 大阪府池田市東山町584  
TEL (072) 753-2441  
FAX (072) 753-3843

E-mail : shoujuen@job.zaq.jp



松樹園ホームページ

特約店欄

製造・開発 片山鉄建株式会社